





Titre : La chenille

Consigne : Observe une chenille et annote ce schéma .



Conclusion

La larve du papillon appelée « » a 6 pattes sur son thorax,

1 tête , 8 fausses pattes appelées « » sur l'abdomen .

Elle grossit beaucoup car elle beaucoup .

La chenille évolue 5 fois avant de se transformer en Chrysalide.

Conclusion La larve du papillon appelée « chenille » a 6 pattes sur son thorax,

1 tête , 8 fausses pattes appelées « ventouses » sur l'abdomen .

Elle grossit beaucoup car elle mange beaucoup .

La chenille évolue 5 fois avant de se transformer en Chrysalide.

Conclusion La larve du papillon appelée « chenille » a 6 pattes sur son thorax,

1 tête , 8 fausses pattes appelées « ventouses » sur l'abdomen .

Elle grossit beaucoup car elle mange beaucoup .

La chenille évolue 5 fois avant de se transformer en Chrysalide.

Conclusion La larve du papillon appelée « chenille » a 6 pattes sur son thorax,

1 tête , 8 fausses pattes appelées « ventouses » sur l'abdomen .

Elle grossit beaucoup car elle mange beaucoup .

La chenille évolue 5 fois avant de se transformer en Chrysalide.

Conclusion La larve du papillon appelée « chenille » a 6 pattes sur son thorax,

1 tête , 8 fausses pattes appelées « ventouses » sur l'abdomen .

Elle grossit beaucoup car elle mange beaucoup .

La chenille évolue 5 fois avant de se transformer en Chrysalide.

Conclusion La larve du papillon appelée « chenille » a 6 pattes sur son thorax,

1 tête , 8 fausses pattes appelées « ventouses » sur l'abdomen .

Elle grossit beaucoup car elle mange beaucoup .

La chenille évolue 5 fois avant de se transformer en Chrysalide.


tête

thorax

abdomen

pattes



fausses pattes : ventouses



Titre : Le papillon



Consigne : Observe un papillon et annote ces schémas .



tête

thorax

abdomen

oeil

patte

trompe

antenne

aile

